

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail:nsofb@nsofb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00335

(номер сертификата соответствия)

029664

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.

ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388, адрес электронной почты:

info@lepninaplast1.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1. ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Вагютина, д.16, к.3, пом.1.

Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты:

experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Элементы архитектурные фасадные декоративные марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ» согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 005223), на основе вспененного пенополистирола марки «ПСБ-С» (производства ООО «Мосстрой-31»), плотностью от 15 до 50 кг/м³, с защитным покрытием из шпатлёвки акриловой марки «PS-TechnoPlaster» (ТУ 20.30.22-001-45674954-2017), толщиной покрытия от 2 до 5 мм; общей толщиной от 100 до 500 мм, длиной от 100 до 2500 мм, шириной от 100 до 1000 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 005224). код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.21.41.110

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИ19-03-11/1 от 11.03.2019 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № ЗДС/01-2019 от 25.01.2019 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2019 по 13.03.2024

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов





**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

**приложение**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.Э0.ПР.067.Н.00335  
 (номер сертификата соответствия)

005223  
 (учетный номер бланка)

**Приложение № 1**  
**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21.41.110	Элементы архитектурные фасадные декоративные марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны, на основе вспененного пенополистирола марки «ПСБ-С» (производства ООО «Мосстрой-31»), плотностью от 15 до 50 кг/м <sup>3</sup> , с защитным покрытием из шпатлёвки акриловой марки «PS-TechnoPlaster» (ТУ 20.30.22-001-45674954 - 2017), толщиной покрытия от 2 до 5 мм; общей толщиной от 100 до 500 мм, длиной от 100 до 2500 мм, шириной от 100 до 1000 мм.	ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ»



Руководитель  
 (Заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**С.Б. Калугин**

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**С.Л. Волкорезов**





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00335  
(номер сертификата соответствия)

005224  
(учетный номер бланка)

Приложение № 2  
Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*С.Б. Калугин*  
*С.Л. Волкорезов*

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов